

CP8345 – CP8350

Amoladoras Angulares Inalámbricas de 4,5" y 5"



***Nuestra experiencia en
amoladoras neumáticas,
combinada con la comodidad
y la movilidad de la energía
a batería.***

People.
Passion.
Performance.

 Chicago
Pneumatic

CP8345 / CP8350

Amoladoras Angulares Inalámbricas de 4,5" y 5"

Gran comodidad gracias a una mejor ergonomía, con motor sin escobillas para ofrecer la máxima potencia.

GRAN ERGONOMÍA

La posición de la batería permite un mejor manejo y precisión.

GRAN COMODIDAD

Agarre suave de goma termoplástica.

ALTA DURABILIDAD

- Cabeza de aluminio con ángulo
- Motor sin escobillas

ALTO CONFORT & MANEJO

Mango lateral en 20°



PARA MAYOR SEGURIDAD

Gatillo de seguridad para un mejor control

CONVENIENTE

- Guarda de protección sin llave, ajustable 270° para ser orientada de acuerdo a la aplicación (corte o desbaste)
- La guarda se gira presionando la palanca gris

FÁCIL DE USAR

Cómodo sistema de bloqueo de disco para cambiar los discos rápidamente

Largo		Alto		Ancho excl. mango	
in.	mm	in.	mm	in.	mm
15.70	399	2.34	59.5	2.98	75.7



4.5"

115 mm

5"

125 mm

RPM

8500 RPM

750 W-1 HP


Herramienta Sola*	Herramienta Sola Núm. Parte	Velocidad libre	Potencia	Tamaño MÁX. de Disco	Tamaño de Rosca	Peso Neto sin Batería	Peso Neto con Batería	Nivel de Vibración - a (k)	Nivel sonoro	Potencia sonora	Tipo Batería	Tiempo de carga
		RPM	hp kW	in. mm	in.	lbs. kg	lbs. kg	(m/s ²)	dB(A)	dB(A)	Voltage	Ah
CP8345	894 017 5070	8500	1 0.75	4.5"	115	5/8	4.47 2.03	6.08 2.76	6.8 (1.5)	78.0	89.0	20 4 o 6
CP8350	894 017 5071	8500	1 0.75	5"	125	M14	4.47 2.03	6.08 2.76	6.8 (1.5)	78.0	89.0	20 4 o 6
CP8350 US	894 017 5620	8500	1 0.75	5"	125	5/8	4.47 2.03	6.08 2.76	6.8 (1.5)	78.0	89.0	20 4 o 6

*Solo herramienta, sin baterías ni cargador

Las especificaciones enumeradas son solo de referencia. Verifique la documentación de la herramienta.


PERFORMANCE ÓPTIMO ENFOCADO EN EL USUARIO

Nuestras amoladoras angulares inalámbricas se desarrollan pensando en usted. Ofrecen:



Mejora de la seguridad del operador:

Aprovechamos nuestra experiencia en herramientas neumáticas y la aplicamos a nuestra amoladora inalámbrica. Nuestro gatillo de seguridad de la serie CP75 se ha aplicado, lo que permite una aplicación más controlada ya que la herramienta se bloquea una vez que retira el dedo del gatillo



Alto confort durante la operación:

Un mango en una posición recta (90°) obliga al operador a estar en una posición antinatural que crea incomodidad.

Nuestro mango lateral se coloca a 20° , lo que permite una mejor posición de la mano y una mejor ergonomía en general para hacer el trabajo.

El mango también es ajustable para operadores diestros o zurdos.

DISEÑANDAS PARA UNA GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES DENTRO DE LOS TALLERES Y FUERA DE ELLOS



Preparación de superficies



Remoción de la costura de soldaduras



Corte de paneles del chasis



Desbaste y corte del marco


Mejor precisión gracias a un gran diseño:

El mango y la batería están completamente alineados en una línea recta que naturalmente alinea el brazo con la muñeca. El centro de inercia de la amoladora (con la batería) es precisamente donde el operador agarra la manija.

Este diseño hace una herramienta bien equilibrada que da la percepción de que la herramienta es mucho más ligera.

¡MIRÁ LA CP8345 - CP8350 EN ACCIÓN!

Mirá el video en YouTube





Más de 110 años de experiencia

Desde 1901, el nombre Chicago Pneumatic (CP) ha representado fiabilidad y atención a las necesidades del cliente, con herramientas y compresores de construcción, mantenimiento y producción diseñados para aplicaciones industriales específicas. Hoy, CP tiene un alcance global, con distribuidores locales en todo el mundo. Nuestra gente comienza todos los días con la pasión de investigar, desarrollar, fabricar y entregar nuevos productos que están destinados a satisfacer sus necesidades no solo hoy, sino también mañana.

Para obtener más información sobre nuestra amplia gama de herramientas, equipos de construcción, compresores industriales y portátiles, accesorios y equipos para talleres, visite www.cp.com.

KITS

Las amoladoras angulares inalámbricas CP8345 y CP8350 vienen en kits. Encuentre a continuación la lista de componentes dentro del kit:

- Una herramienta (CP8345 o CP8350)
- Dos baterías (dos de 4 Ah O dos de 6 Ah)
- Un cargador 20V
- Un mango lateral
- Un bolso flexible Chicago Pneumatic
- Una llave para cambio de discos
- Documentación de la herramienta:
 - Certificado de conformidad y Advertencia de seguridad
 - Manual del operador
 - Vista detallada y lista de piezas de repuesto

Model	Núm. Parte
CP8345 Pack 4.0Ah US	894 108 3454
CP8345 Pack 6.0Ah US	894 108 3456
CP8350 Pack 4.0Ah	894 108 3504
CP8350 Pack 6.0Ah	894 108 3506
CP8350 Pack 4.0Ah US	894 108 3508
CP8350 Pack 6.0Ah US	894 108 3509





El pack de EE.UU. viene con un enchufe de tipo estadounidense y los packs del resto del mundo vienen con el enchufe adecuado según el país de origen del pedido.

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE ■ Adecuados para amoladoras angulares inalámbricas CP

- Disco de desbaste Tipo 27
- Disco de desbaste embutido (curvo) Tipo 28
- Disco de corte Tipo 41



BATERÍAS

Modelo	Núm. Parte
20V/4.0AH LITHIUM ION	894 017 2261
20V/6.0AH LITHIUM ION	894 017 3636



CARGADORES

Modelo	Núm. Parte	Descripción
CP20CHE 20V EU	894 017 2262	Cargador 20-Volt EU
CP20CHU 20V US	894 017 2286	Cargador 20-Volt Norteamérica
CP20CHA 20V AUS	894 017 2288	Cargador 20-Volt Australia
CP20CHK 20V UK	894 017 2287	Cargador 20-Volt UK
CP20CHO 20V KOR	894 017 4305	Cargador 20-Volt Corea
CP12-20CH DUAL EU	894 017 3638	Cargador 12 & 20-Volt Dual EU
CP12-20CH DUAL UK	894 017 4701	Cargador 12 & 20-Volt Dual UK
CP12-20CH DUAL AUS	894 017 4702	Cargador 12 & 20-Volt Dual Australia

Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor de Chicago Pneumatic: